



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz
ID datové schránky: cb4bwan

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
oddělení silniční správní úřad

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/180047/2021/VÝST
SPIS. ZNAČKA: VÝST/125876/2021/HLC
VYŘÍZUJE: Ing. Karel Hlaváček - oprávněná úřední osoba
TELEFON: 312 821 243
E-MAIL: hlavacek@benesov-city.cz
DATUM: 02.12.2021

Obec Petroupim, IČO 002 32 475, Petroupim č.p. 74, 256 01 Petroupim

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Návrh opatření obecné povahy

Návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad (dále jen „správní orgán“), věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst. 6 a podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), na základě návrhu, který podala

Obec Petroupim, IČO 002 32 475, Petroupim č.p. 74, 256 01 Petroupim

(dále jen „navrhovatel“), po předchozím projednání s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Územního odboru Benešov, Dopravního inspektorátu (dále jen „Policie ČR“), oznamuje podle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a podle § 171 - § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), návrh opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) - návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích:

silnice č. III/1102,

Petroupim, část obce Sembratec - místní komunikace na pozemku parc. č. 2366/1 a účelová komunikace na pozemku parc. č. 2365/2, vše v katastrálním území Petroupim

v místě:

křižovatka silnice č. III/1102 s místní komunikací směr Sembratec

popis místní úpravy provozu:

Označení křižovatky svislým dopravním značením (P1, P6) a připojení účelové komunikace dopravním zařízením (Z11g), včetně posunu stávajících směrových tabulí (IS3c). Snížení nejvyšší dovolené rychlosti před křižovatkou obousměrně dopravním značením B20a (80, 50). Výstražné dopravní značení na zvýšený pohyb chodců (A12a). Umístění dopravního odrazového zrcadla o průměru 0,8 m pro rozhled vpravo (pro rozhled vlevo je umístěno stávající zrcadlo).

www.benesov-city.cz

IČO: 00 231 401

ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800



Podrobnosti v dokumentaci „NÁVRH DORPAVNÍCH ZRCADEL A DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NA KŘ. SILNICE III/1102 A MK SEMBRATEC“ zpracované Ing. Romanem Tichovským (ČKAIT 0005972) v září 2021.

Umístění dopravního značení a zařízení je vyznačeno na přiložené situaci B.3, přesné parametry dopravního značení a zařízení ve vztahu ke komunikaci stanovují příslušné technické podmínky a dále předložená dokumentace zpracovaná autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby. **Na příjezdu od Teplýšovic bude oproti situačnímu výkresu umístěna svislá dopravní značka P1 se správným vyobrazením tvaru křižovatky (vedlejší pozemní komunikace vpravo).**

Provedení místní úpravy provozu zajistí navrhovatel, který následně protokolárně předá provedenou úpravu na silnici č. III/1102 majetkovému správci dotčené komunikace (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace). **Odpoovědná osoba za odbornou realizaci úpravy podle tohoto stanovení: Jiří Černý (starosta Obce Petroupim), tel.: 721 056 853.**

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

1. Provedení a umístění místní úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále dle příslušných platných technických norem a musí odpovídat TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené MD ČR pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013.
2. Umístění a provedení zrcadla musí odpovídat TP 119 – Odrazová zrcadla, schválené MD OPK pod č.j. 536/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013. Všechny součásti dopravního zařízení (patka, sloupek, rám, odrazová plocha, uchycení) musí být schváleného typu. Dopravní zrcadlo nesmí zasahovat do průjezdného profilu silnice.
3. Osazení dopravního zrcadla může provádět zhotovitel, který má platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při umísťování dopravního zařízení podle metodického pokynu SJ-PK pro oblasti II/4 – Provádění silničních a stavebních prací.
4. **Před instalací odrazového zrcadla budou vyřezány dřeviny a rostliny v rozhledových poměrech dle dokumentace „NÁVRH DORPAVNÍCH ZRCADEL A DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NA KŘ. SILNICE III/1102 A MK SEMBRATEC“ zpracované Ing. Romanem Tichovským (ČKAIT 0005972) v září 2021.**
5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu nebo jiného veřejného zájmu si správní orgán vyhrazuje právo stanovit další dopravní značení nebo zařízení, případně stanovení změnit.
6. Během realizace nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, v případě nutnosti přechodných dopravních opatření je třeba jejich stanovení správním orgánem.
7. Místní úprava provozu bude provedena bezodkladně po nabytí účinnosti OOP. Fotodokumentaci realizované místní úpravy provozu zašle osoba odpovědná za její provedení správnímu orgánu na e-mail: epodatelna@benesov-city.cz.

Správní orgán podle § 172 odst. 1 správního řádu

vyzývá

dotčené osoby, aby k návrhu OOP podávaly písemné odůvodněné námitky nebo písemné připomínky **ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění** tohoto návrhu na úřední desce správního orgánu.

Odůvodnění

Dne 22.07.2021 podal navrhovatel návrh stanovení místní úpravy provozu. Návrh byl podán na podkladu místního šetření za účasti správního orgánu ze dne 26.08.2021, zapsáno protokolárně pod č.j. MUBN/130825/2021/VÝST. Důvodem pro stanovení místní úpravy provozu je označení křižovatky dle platných technických předpisů a zajištění rozhledů dle ČSN 73 6102 v křižovatce, pro zajištění bezpečného vyjíždění z části obce Petroupim, Sembratec. Dále je řešeno snížení nejvyšší dovolené rychlosti, s ohledem na nevyhovující rozhledové poměry a rovněž z důvodu zvýšeného pohybu pěších v prostoru křižovatky k zastávce BUS. Křižovatka je situována mimo souvisle zastavěné území obce. Návrh stanovení místní úpravy provozu byl Policií ČR odsouhlasen dne 15.10.2021, požadavky dotčeného orgánu týkající se prořezání dřevin a úprava schématicky nesprávně vyobrazené dopravní značky v situačním výkresu byly zapracovány do podmínek opatření. Místní úprava provozu se provádí pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů se jedná o součásti pozemní komunikace. Provedení místní úpravy provozu (součástí pozemní komunikace) zajišťuje vlastník předmětné komunikace. V předloženém návrhu navrhovatel uvádí, že je odpovědnou osobou za provedení stanovení, správní orgán proto zahrnul navrhovatele na jeho žádost jako odpovědnou osobu za provedení stanovení, namísto vlastníka dotčené silnice, kterému po provedení část úpravy týkající se silnice č. III/1102 předá navrhovatel do vlastnictví, správy a údržby.

Úpravou se ukládají účastníkům silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, obsažené v zákoně o provozu na pozemních komunikacích. Správní orgán v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a v návaznosti na § 171 - § 174 správního řádu oznamuje formou OOP návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Návrh OOP správní orgán zveřejňuje na úředních deskách obecních úřadů v obcích dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Podle § 172 odst. 1 správního řádu musí být návrh OOP zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Poučení

Dle § 172 odst. 5 správního řádu mohou podat proti návrhu OOP písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce správního orgánu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být OOP přímo dotčeny. Návrh je zveřejněn patnáctým dnem po dni vyvěšení na úřední desce MěÚ Benešov. V této lhůtě může dále podat písemné připomínky dle § 172 odst. 4 správního řádu, kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být OOP přímo dotčeny. K později uplatněným námitkám, příp. připomínkám nebude přihlédnuto. Zmeškání úkonu nelze prominout.

S návrhem OOP se lze seznámit na MěÚ Benešov, Odboru výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad, Masarykovo nám. 100, 3. patro, číslo dveří 320 (budova „A“ - Radnice), v Benešově (pondělí a středa, 8.00–17.00 hod.; úterý, čtvrtek 8.00–14.00 hod., po předchozí telefonické domluvě).

Ing. Karel Hlaváček
vedoucí oddělení silničního správního úřadu

Toto oznámení **musí být** na úřední desce **vyvěšeno** nejméně po dobu **30 dnů**.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Písemnost se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha

situace dopravního opatření B.3, kompletní dokumentace je k nahlédnutí u správního orgánu

Obdrží

navrhovatel (dodejky)

Obec Petroupim, IDDS: efiaur4

vlastník dotčené komunikace (dodejky)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, oblast Benešov, IDDS: a6ejgmx

dotčené orgány

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

ostatní - formou veřejné vyhlášky (§ 172 odst. 1 správního řádu)

K vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov

Obecní úřad Petroupim, IDDS: efiaur4

Obecní úřad Petroupim se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 30 dnů.

NÁVRH DOPRAVNÍHO ZRCADLA A ZNAČENÍ NA SILNICI III/1102 V OBCI SEMBRATEC



ROZHLEDOVÁ POLE

- ROZHLEDOVÉ POLE SE SKUTEČNÝM ROZHLEDEM
- - - ROZHLEDOVÉ POLE S MINIMÁLNÍM ROZHLEDEM DLE ČSN 736102 /XC A XB/ PRO RYCHLOST 50km/h a skupinu vozidel 1 - 66,10m a 62,40m
- ROZHLEDOVÉ POLE SE ZRCADLEM DLE TP119

POSOUZENÍ ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ DLE ČSN 736102 A TP119

ROZHLED NA KŘIŽOVATCE SILNICE III/1102 A MÍSTNÍ KOMUNIKACE
 DÉLKA ROZHLEDU VPRAVO BEZ ZRCADLA NEVYHOVUJE S OHLEDEM NA PŘEKÁŽKY V ROZHLEDU /VEGETACE, OBLOUK A OPLCENÍ/
 DÉLKA ROZHLEDU VPRAVO BEZ ZRCADLA ČINÍ 44,39m.
 PRO NÁVRHOVOU RYCHLOST $v_n=50$ km/h DANOU DZ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA DÉLKA ROZHLEDU 66,10 VPRAVO A 62,40m VPRAVO
 DÉLKA ROZHLEDU VYHOVUJE POUZE PO INSTALACI OBOUSTRANNÝCH ZRCADEL /VPRAVO 73,15m, VLEVO 130,83m/.

ROZHLEDOVÉ POMĚRY VPRAVO VYHOVUJÍ ČSN POUZE ZA POUŽITÍ ZRCADLA S POZOROVACÍ VZDÁLENOSTÍ 11,50m,
 POLOMĚREM KŘIVOSTI 3,0m A PRŮMĚREM 0,8m.
 V ROZHLEDOVÝCH TROJÚHELNÍCÍCH NESMÍ BRÁNIT VÝHLEDU VZROSTLÁ VEGETACE ANI PŘEKÁŽKY VÝŠÍ NEŽ 70 CM.



Návrh/vypracoval/CAD Ing.Tichovský R.	Zodp.projektant Ing.Tichovský R.	ZHOTOVITEL ING.TICHOVSKÝ ROMAN projektová a inženýrská kancelář Na Kármově 94 256 01 Benešov IČ 450 61 319
Místo stavby Středočeský kraj, obec Petrušín, osada Sembrátec	Objednatel Obec Petrušín	Fornát 2 x A4 Datum 09/2021 Číslo zadání 64/2021 Stupeň stanovení DZ
Stavba NÁVRH DOPRAVNÍHO ZRCADLA A SDZ KŘ. SILNICE III/1102 A MK SEMBRATEC		Mřížko 1:750 Příloha č. B.3.
Příloha NÁVRH UMÍSTĚNÍ		